

SAPER FARE: I LAVORI DEL MESE • RIMEDI NATURALI • COSA C'È DI NUOVO

giardinaggio

PER VIVERE
IL GIARDINO
IL TERRAZZO
L'ORTO

MAGGIO

**TEMA
DEL MESE
IRIS**

ITINERARI VERDI
TOSCANA
MONTI SIBILLINI
SPECIALE
PISCINE E D'INTORNI





A cura di Antonia Zanardini

Per nuotare o per rilassarsi, da soli o in compagnia: la piscina è un'attrazione a cui pochi sanno resistere.

Ma come combinare estetica, funzionalità e facile manutenzione?

Tipologie e caratteristiche, finiture, accessori e pavimentazioni per creare la vostra oasi di piacere

Piscine e dintorni

C'è chi la sogna grande e rettangolare perché è un provetto nuotatore e chi invece pensa a forme tondeggianti e sinuose per rilassarsi e lasciarsi avvolgere dall'acqua e dai suoi mille riflessi. E ancora, c'è chi la vorrebbe per giocare e divertirsi con la famiglia e con gli amici e chi, al mare, ama l'acqua ma sogna di avere una piscina per fuggire da spiagge chiassose e troppo affollate. Pigri o sportivi, solitari o giocherelloni: oggi potete smettere di fantasticare, perché la piscina in giardino non è più solo un sogno costoso e irrealizzabile, ma una concreta possibilità grazie a una varietà di modelli e di tipologie che la rendono di facile realizzazione e a costi non esorbitanti.

In ogni caso la scelta della piscina deve considerare molti aspetti quali: ubicazione, struttura, inserimento nel contesto e definizione degli arredi e degli elementi accessori (sentieri, docce, pavimentazione,

ecc.), impiantistica, trattamento delle acque e manutenzione. Ecco allora un breve vademecum per cominciare a orientarvi nella scelta e per aiutarvi a realizzare la vostra splendida ed esclusiva "oasi di piacere".

Tipologie costruttive

Esistono due tipologie costruttive primarie: la piscina prefabbricata e la piscina in cemento armato.

Piscine in calcestruzzo

Le piscine in cemento armato, rivestite in mosaico o piastrelle stanno lasciando ampio spazio alla piscina prefabbricata. Il calcestruzzo infatti non è il materiale più idoneo per trattenere l'acqua e, se utilizzato per costruire piscine, deve essere rinforzato con doppia armatura in ferro inerociata, giunti di dilatazione, intonaco idrofugo, ecc., al fine di evitare la formazione di fessure, che rappresen-

tano il rischio principale per una piscina in cemento.

Piscine prefabbricate

Le piscine prefabbricate, particolarmente quelle con pareti a struttura portante in metallo, sono costruite con materiali più moderni e hanno pertanto una durata molto maggiore e una ridotta manutenzione rispetto a quella delle strutture in calcestruzzo. In particolare, le piscine in acciaio e rivestimento vinilico hanno un'altissima affidabilità e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

La filtrazione

Gli impianti di filtrazione sono determinanti per il buon utilizzo della piscina. I principali parametri di valutazione sono:

Dove posizionarla?

Se il vostro giardino è piccolo il posizionamento della piscina è una scelta pressoché obbligata, se invece è di medie o grandi dimensioni dovrete anche definire una sua corretta ubicazione. Questi sono gli aspetti più importanti da tenere in considerazione.

- Innanzitutto valutate le dimensioni della piscina in relazione a quelle del giardino e quindi prendete attentamente in considerazione elementi quali: pendenza e morfologia del terreno, presenza di alberi che non volete eliminare, percorsi e sentieri
- Sfruttate gli aspetti scenografici del giardino, come conche naturali, visuali panoramiche, terrapieni e macchie di vegetazione particolarmente belle e suggestive che possano rendere più piacevole la visione d'insieme dell'area piscina.
- Se potete optate per la creazione di una zona appartata e distante dalla casa perché per molti mesi all'anno la piscina sarà vuota o coperta con teli e quindi non particolarmente bella da vedere
- Se invece siete costretti a collocarla vicino alla casa prevedete allora qualche sistema di schermatura da realizzare con piante e cespugli o attraverso uno sfalsamento del piano piscina rispetto al resto del giardino
- Posizionala a una certa distanza dalle piante per evitare la caduta di foglie o fiori che potrebbero intasare i filtri e costringervi a un'assidua pulizia della vasca
- Preferite una zona del giardino con forte insolazione per usufruire, naturalmente, di una maggiore temperatura dell'acqua





Pavimenti in pietra, legno o cemento

Una volta installata la piscina occorre poi definire la pavimentazione dell'area adiacente, che dovrà esaltarne l'aspetto scenografico e, al contempo, dovrà essere funzionale, antiscivolo, resistente al gelo, non attaccabile dagli agenti chimici e atmosferici e realizzata con materiali che al sole non raggiungano temperature troppo elevate. Una soluzione raffinata e di grande prestigio è quella realizzata con pietre naturali, praticamente eterna ma con costi mediamente elevati. Ideale

quindi per chi può investire una cifra considerevole ma con la certezza di aver risolto per sempre il problema. Se invece amate l'aspetto della pietra ma non avete un grosso budget a disposizione potete optare per i masselli autobloccanti che abbinano durata, facilità di posa ed economicità a un gradevole effetto estetico. Sono prodotti con calcestruzzo vibrocompresso e inerti calcarei e sono disponibili in una vasta gamma di misure, colori e finiture rendendo possibili molte composizioni grafiche e decorative.

Se invece avete pensato a una pavimentazione in cotto ricordate però che questo materiale non è sempre resistente al gelo, richiedete quindi specificamente le tipologie prodotte con speciali procedure che ovviano a questo problema. Inoltre, questo rivestimento deve sempre essere opportunamente trattato perchè l'acqua clorata può danneggiarne l'estetica. Il legno, infine, adeguatamente impregnato e trattato per esterni, è un'altra soluzione di grande bellezza, piacevole al tatto e che, grazie alla sua naturalità, si inserisce perfettamente nel verde del giardino. Se optate per il legno considerate attentamente i costi – abbastanza elevati – e la necessità di provvedere a una manutenzione costante.

Infine, potete anche optare per un semplice e pratico salvapavimento. Otterrete così una scenografia naturale nella quale il vostro specchio d'acqua e di benessere spiccherà fra un verde vivo, calpestabile e sempre rigoglioso.

Il tempo di ricircolo: nelle piscine l'acqua non viene sostituita, se non una volta per stagione, ma viene costantemente filtrata e disinfettata. Un buon impianto di filtrazione effettua il ricircolo completo dell'acqua in circa 4 ore.

La distribuzione dell'acqua in vasca: è importante che l'acqua sia aspirata e immessa da più ingressi simultaneamente per assicurare un ricambio omogeneo, evitando così zone di ristagno. Da evitare invece i cosiddetti impianti "a zaino", in cui tutto il sistema viene compattato in un singolo elemento.

La qualità dei materiali: sono certamente da preferirsi i filtri a sabbia, di semplice pulizia e lunga durata, mentre i filtri a cartucce sono soluzioni adatte soprattutto a piscine fuori terra.

Ricircolo dell'acqua

Esistono due possibili sistemi di ricircolo dell'acqua: a skimmer o a bordo sfioratore.

Skimmer

L'acqua viene aspirata da una pompa, attraverso una serie di aperture sulle pareti, chiamate "skimmer", viene poi fatta passare in un filtro a sabbia e nuovamente immessa in piscina. Durante questo percorso viene addizionata di cloro o altro prodotto disinfettante. Il sistema a

skimmer è molto semplice e per questo molto diffuso. Va però sottolineato il fatto che sulla parete interna della piscina può formarsi un'antiestetica riga nera a livello dell'acqua ed è quindi consigliabile prevedere un'apposita finitura in piastrelle nella fascia superiore per facilitarne la pulizia.

Bordo sfioratore

L'acqua della piscina sfiora continuamente in un canale perimetrale e fluisce in una vasca di raccolta, detta "vasca di compenso". Da qui viene poi aspirata dal-

l'impianto di filtrazione e, dopo il trattamento chimico, rinvia in piscina. Il bordo sfioratore presenta due notevoli vantaggi:

- **Estetico:** conferisce alla piscina un effetto a specchio di grande impatto visivo, che sembra aumentarne le dimensioni
- **Funzionale:** la qualità dell'acqua è nettamente superiore. Infatti, lo strato d'acqua inquinata rimane in superficie ed quindi fondamentale che venga continuamente ripulita: non esiste sistema migliore che far trascinare continuamente l'acqua nel canale di sfioro.

Rivestimenti

La piscina può essere rivestita con:

- **Pvc, Cloruro di PoliVinile,** oggi disponibile in moltissime varietà di colori
- **Klinker,** sono mattonelle, generalmente di colore azzurro applicabili esclusivamente sulle piscine in cemento armato
- **Mosaico,** piccole mattonelle, di fattura molto pregiata e ricercata, della dimen-

sione di 2cm x 2cm con vari colori e sfumature, applicabili sulle piscine in cemento armato

- **Vernice,** l'ultima tendenza che si sta ultimamente affermando sul mercato è rappresentata dalla verniciatura che naturalmente è realizzabile solo sulle strutture in cemento armato.

Igienica, piacevole e pulita

I sistemi di depurazione a skimmer o a bordo sfioratore non bastano a garantire igiene e pulizia dell'acqua, ma devono essere integrati da un corretto sistema di filtraggio e da costanti disinfezioni.

I filtri, che possono essere a sabbia, a farina fossile o a cartucce, puliscono l'acqua da tutte le particelle in sospensione, quali capelli, insetti, polvere e foglie o residui vegetali in genere. Questa prima operazione pulisce l'acqua e la prepara alla fase successiva, ovvero la disinfezione che deve renderla sterile e priva di virus, alghe e batteri. Il disinfettante più utilizzato è tradizionalmente il cloro che viene immesso a fine giornata attraverso un apposito dosatore automatico. In alternativa si possono utilizzare pastiglie di ossigeno, bromo o procedimenti elettrofisici, ma tenete presente che si tratta di sistemi più costosi e che richiedono apposite apparecchiature di non sempre facile gestione.

AQUAVAL AQUAVALDESIGN
by Fabio Vallancini

Via Principe Umberto 28 - 25030 Torbiato di Adro (Bs)
Tel. 030 7451088 - www.aquavalpiscine.it

*Tono e vivacità
al vostro spazio verde...
...diamo forma
ai vostri desideri*





PISCINE

Il fascino del mosaico

Le piccole tessere di Bisazza possono conferire uno stile unico alla vostra piscina e vi permettono di realizzare geometrie e decori raffinati ed esclusivi. Ne è un esempio Il Mix Galapagos Blu con decori a forma di pesce interamente realizzato con mosaico di vetro 20 x 20 mm.

Bisazza, prezzi a partire da 60 euro al mq www.bisazza.com



Veloce, pratica e bella

Le piscine monoblocco in vetroresina di Aquaval permettono un'installazione molto veloce: dopo circa una settimana da quando si comincia a scavare in giardino è già possibile fare il primo bagno. Una soluzione ideale anche per gli utenti indecisi che aspettano l'arrivo della stagione estiva per convincersi. Disponibile in 50 diversi modelli dalle forme sinuose, semplici o elaborate, per un risultato di sicuro effetto.

Aquaval, prezzi a partire da 9000 euro

www.aquavalpiscine.com



Di ogni dimensione

Bluespring è un sistema piscina a bordo sfioratore per il montaggio a interro, incasso o fuori terra. Le dimensioni partono da 2,40 x 4,80 m senza limiti di dimensione (disponibile anche nella versione olimpica). Fra gli optional ricordiamo: copripiscina invernale, copripiscina galleggiante isolante, nuoto contro corrente, faretti a Led luce bianca, faretti a Led con cambio colori, cloratore a sale e idromassaggio.

Piscine Laghetto, prezzo su richiesta

www.piscinelaghetto.com

Una piscina naturale

Particolarmente diffusa in Austria, Svizzera e Germania, la piscina naturale permette di fare il bagno in un laghetto, immersi nel verde e nella natura. Non si utilizzano sostanze chimiche o cloro per la purificazione dell'acqua, ma si creano le condizioni naturali affinché rimanga assolutamente pura e balneabile: l'acqua viene filtrata dalla microfauna e microflora acquatica che si sviluppa nella ghiaia e nelle zeoliti della zona di rigenerazione e del laghetto di sorgente. Le piante acquatiche, oltre ad avere una funzione estetica, assorbono l'azoto disciolto nell'acqua in modo da ridurre la possibilità di eutrofizzazione e le alghe aiutano a mantenere l'acqua sufficientemente ossigenata.

Piscine e natura, i costi oscillano tra i 60 e 70 mila euro per una piscina naturale di circa 200 mq

www.piscinenatura.it



Senza licenze o permessi

La piscina fuori terra Discovery, con struttura in resina stampata, è facile e pratica nel montaggio, ed è la soluzione migliore per avere la piscina senza alcuna necessità di licenze o permessi per la realizzazione. Inoltre, è corredata di set di filtrazione, pulizia e manutenzione e di una scaletta di sicurezza per i bambini.

International Caratti, a partire da 2500 euro

www.caratti.it

...D'INTORNI

La Tecnologia Myrtha

Per realizzare le sue piscine, Piscine Castiglione utilizza la Tecnologia Myrtha, che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della piscina prefabbricata. Si tratta di una tecnologia esclusiva che consiste nell'utilizzo di acciaio per una perfetta resistenza statica e dinamica (struttura delle pareti) e di calcestruzzo laddove serve unicamente

una superficie piana (fondo). Le pareti Myrtha sono costituite da robusti pannelli di acciaio laminati a caldo con uno strato di PVC a elevata durezza. Questo speciale tipo di PVC è resistente ai raggi UV e all'acqua clorata, molto aggressiva. Morbido al tatto, è semplice da pulire e non richiede manutenzione. Il fondo della piscina è costituito da una soletta uniforme in cemento armato, che fornisce una superficie d'appoggio liscia e continua. Il fondo viene poi rivestito con una robusta membrana in PVC armato, sviluppata specificamente per l'uso con l'acqua trattata della piscina.

Piscine Castiglione, prezzo su richiesta

www.piscinecastiglione.it



PISCINE NATURALI.. NO CLORO, MA PIANTE...

Luciani Giardini di Vera Luciani



Loc. Casette, 160 - 53012 Chiusdino (SI)

Tel. 333 792750 - 339 6332248 e-mail: info@lucianigiardini.it
www.lucianigiardini.it



A prova d'acqua

Granirapid di Mapei è un sistema adesivo a due componenti a presa e idratazione rapida per ceramica, pietre naturali e artificiali. Ideale per l'incollaggio in esterno di piastrelle ceramiche di ogni tipo, pietre naturali o ricomposte di buona stabilità. Si applica su calcestruzzo di getto, anche di vasche e piscine.

Mapei, prezzo su richiesta

www.mapei.it



E dopo il bagno...

La doccia Sunny è ecologica perché sfrutta l'energia dei raggi solari per la produzione di acqua calda senza alcuna emissione residua o consumo di energia elettrica.

GF, prezzo al di sotto dei 90 euro

www.g-f.it



Luci e atmosfera

Una luce a bordo vasca è funzionale e rende ancor più piacevole l'atmosfera. Un'ottima soluzione è rappresentata dai sistemi illuminanti Stral, che si distinguono per la semplicità delle forme e per il design minimalista di facile ambientazione, ma anche per la



solidità e la resistenza nel tempo degli apparecchi realizzati in acciaio inox. Prodotti davvero "eterni" anche in ambienti marini, frontemare o in climi freddi e soggetti al gelo. Stral, prezzo su richiesta

www.stral-italia.it

Coperture telescopiche

Se volete riparare la piscina dal vento e dalla pioggia potete anche provvedere all'installazione di una copertura telescopica con pannellature in vetro e tetto in policarbonato. In particolare, il modello Estensia nella foto può essere realizzato su misura e in una gamma di colori pressoché infinita.

Estensia, prezzi a partire da 300 euro al mq di spazio coperto

www.estensia.it



Benessere e relax

Per chi vuole solo rilassarsi nell'acqua la scelta ideale è Aria, una vasca idromassaggio da esterno. Include elementi esclusivi come il doppio getto Moto-Massage e i getti Precision che, situati nel lettino, per offrire un massaggio ancora più rilassante incentrato sulla zona dei polpacci. Inoltre potrete rilassarvi al suono delle vostre canzoni preferite attraverso l'impianto audio di serie...

Hot Spring, prezzo su richiesta

www.hot.spring.it